

# Jodinat® 100 µg / 200 µg Tabletten (AP)

Wirkstoff: Kaliumiodid

Wirkstärke/Packung	AVP*	FB*	PZN	Wirkstärke/Packung	AVP*	FB*	PZN
100 µg 50 Tabl N2	2,36 €	2,50 €	4530918	200 µg 50 Tabl N2	3,51 €	3,89 €	4531177
100 µg 100 Tabl N3	3,99 €	4,34 €	4531154	200 µg 100 Tabl N3	6,52 €	6,72 €	4531214

**Jodinat® 100/200 µg Tabletten (Ap).** Wirkstoff: Kaliumiodid. **Zus.:** 1 Tabl. enth.: 130,8/261,6 µg Kaliumiodid, entspr. 100/200 µg Iod. **Hilfst.:** Carboxymethylstärke-Na (Typ A) (Ph.Eur.), mikrokr. Cellulose, Mg-Stearat (Ph.Eur.), Maisstärke, Mannitol (Ph.Eur.). **Anw.:** Prophyl. d. Iodmangelstruma, insbes. in Schwangerschaft und Stillzeit; Rezidivprophylaxe im Anschluss an Schilddrüsenhormontherapie oder Operation eines Iodmangelstruma; Therapie der Iodmangelstruma bei Neugeborenen, Kindern und Jugendlichen **Gegenanz.:** Überempfindlichk. geg. Kaliumiodid od. ein. d. sonst. Bestandt.; manifeste Hyperthyreose, latente Hyperthyreose m. Dos. über 150 µg Iod/Tag; autonome Adenom der Schilddrüse, fokale ud. diffuse Schilddrüsenautonomien. Schwangerschaft: Erhöhter Iodbedarf, 100-200 µg tgl.; Iodgehalt von Nahrungsergänzungsmitteln berücksichtigten. Stillzeit: Erhöhter Iodbedarf, 100-200 µg tgl. **Nebenw.:** Bei Vorliegen großer autonomer Areale in der Schilddrüse kann eine Hyperthyreose bei täglichen Iodgaben von mehr als 150 µg manifest werden. Entwicklung von TPO-Antikörpern bei Patienten mit einer Disposition für eine Autoimmunkrankheit möglich. Bei Iodüberempfindlichkeit kann Fieber, Hautausschlag, Jucken und Brennen der Augen, Reizhusten, Durchfall od. Kopfschmerzen auftreten. Bei NW Tabletteneinnahme beenden. (Stand April 2013) **Aristo Pharma GmbH, Wallenroder Straße 8 – 10, 13435 Berlin.**

\* Stand 15.2.2015

40023076\_022015

Arzneimittel meiner Wahl



# Jodinat® 100 µg / 200 µg Tabletten (AP)

Wirkstoff: Kaliumiodid

- Strumaprophylaxe
- Behandlung der euthyreoten Struma
- Jodprophylaxe

Besonders wichtig während Schwangerschaft und Stillzeit



Arzneimittel meiner Wahl



# Jodinat<sup>®</sup> 100 µg / 200 µg Tabletten (AP)

Wirkstoff: Kaliumiodid

## Jodinat<sup>®</sup> ist das Mittel zur Prophylaxe bei Jod-Unterversorgung

Deutschland zählt, mit regionalen Unterschieden, zu den Jodmangelgebieten. Die derzeitige durchschnittliche Jodzufuhr eines Erwachsenen in Deutschland beträgt nur etwa ein Drittel der von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfohlenen Tagesmenge.

## Jodinat<sup>®</sup> ist wichtig für die kognitive Entwicklung von Kindern

Jod als Baustein der Schilddrüsenhormone ist von großer Bedeutung für die gesunde Entwicklung des Gehirns im Fötus. Schon geringe Defizite können sich beim Kind messbar auswirken.

Vgl.: Bath SC et al.: Effect of inadequate iodine status in UK pregnant women on cognitive outcomes in their children: results from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC). Lancet 382 (2013) 331-337



# Jodinat<sup>®</sup> 100 µg / 200 µg Tabletten (AP)

Wirkstoff: Kaliumiodid

## Jodinat<sup>®</sup> ist anwenderfreundlich

- Weiße, runde, gewölbte Tablette mit einseitiger Bruchkerbe
- Leichte Teilung in wirkstoffäquivalente Hälften



## Jodinat<sup>®</sup> ist zu Lasten der GKV erstattungsfähig

Jodid-Arzneimittel sind auf der OTC-Ausnahmeliste aufgeführt und somit zu Lasten der GKV bei Vorliegen der Diagnose „Schilddrüsenenerkrankungen“ erstattungsfähig. Die Diagnose muss nicht auf dem Rezept vermerkt werden.

Beispiel: OTC-Erstattung gemäß Arzneimittelrichtlinie für Jodinat Aristo 100 µg N3 100 Tabletten PZN 0453115

